

speed

Risque important de dépendance et
de développement de tolérance.

speed



Les amphétamines peuvent être sniffées, avalées et plus rarement injectées. Cette drogue synthétique induit de l'euphorie, augmente la vigilance et la confiance en soi, atténue la soif, la faim et la fatigue.



Dilatation des bronches, déshydratation, tachycardie, hypertension artérielle, hyperthermie. Risque important de dépendance et de développement de tolérance. Insomnies et angoisses. En cas de consommation fréquente et à haute dose, risque accru d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux et de développement de psychoses.



Planifier et respecter des périodes régulières de récupération. Ne pas mélanger avec d'autres substances, y compris alcool ou médicaments. Des interactions peuvent renforcer les effets obtenus et induire des problèmes de la circulation sanguine. Le speed peut aussi masquer les effets d'autres drogues ou retarder leur apparition. Ne pas consommer en cas d'antécédents cardio-vasculaires, d'asthme, d'épilepsie ou d'antécédents psychiatriques.



Discutez-en avec votre médecin ou adressez-vous aux services spécialisés - qu'il s'agisse de votre propre consommation ou de la consommation de quelqu'un de votre entourage. Les médecins et le personnel des services de consultation sont soumis au secret professionnel, même s'il s'agit de substances illégales.

www.mag-net.eu

© 2014



MAG-Net2



Interreg IVA
European Regional Development Fund



Wallonie



La Région
Lorraine



Rheinland-Pfalz
MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GLEICHRECHT,
UND ENERGIE



Ministerium für
Familie, Jugend,
Frauen und
Sport
SAARLAND

FONDS DE LUTTE CONTRE CERTAINES FORMES DE CRIMINALITE