




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Direction de la santé



E puer Schlësselzuele fir Verletzungen zu Lëtzebuerg



Quelques chiffres clés des
traumatismes au Luxembourg

Source :

Rapport sur les tendances des Traumatismes et Accidents au Luxembourg
Analyse des données 2013-2020 des urgences hospitalières
(recueil d'informations sur les traumatismes et accidents) et du
Registre des causes de décès.





65%

vun den Traumata bei Kanner
tëschent **0 a 4 Joer** ginn duerch
Chuten am Haus verursaacht.

*des traumatismes chez les
enfants de **0 à 4 ans** sont causés
par des chutes à la maison.*

Am schoulesche Kontext
passéieren

79%

vun de Chuten am Schoulhaff
oder am Kllassesall bei Kanner
tëschent **5 a 14 Joer**.

*Dans le contexte scolaire, 79% des
chutes se produisent dans la cour
de récréation ou en classe, chez
les enfants de **5 à 14 ans**.*





Bei Awunner am Alter vu **70 oder méi Joer** gi

66%

vun de Verletzungen duerch Accidenter am Haushalt an der Fräizäit verursaacht, 69% dovu passéieren Doheem.

*Chez les résidents âgés de **70 ans et plus**, **66%** des traumatismes sont causés par des accidents domestiques et de loisirs dont 69% se produisent à la maison.*

Jongen tëschent

15 a 24 Joer

sinn engem méi grousssem Verletzungsrisiko wéi Meedercher am selwechten Alter ausgesat, ausser bei selwer ugedoe Verletzungen, déi bei Meedercher méi heefeg sinn.

*Les garçons de **15 à 24 ans** sont plus à risque de blessures que les filles du même âge, sauf pour les blessures auto-infligées, qui sont plus fréquentes chez les filles.*



38%

vun de Sportsaccidenter bei
Männer geschéie beim Fussball.

*des accidents de sport chez les
hommes se sont déroulés au
football.*



21%

vun den accidentéierte Cyclisten
hu Verletzungen um Kapp, well se
keen Helm unhaten.

*des cyclistes accidentés
présentent des blessures à la tête
car ils n'étaient pas protégés par
un casque.*

Bei Fraaen ginn

69%

vun den absichtleche
Kierperverletzungen duerch
Medikamentevergëftung
verursaacht. Déi heefegst
verschriwwen Medikamenter déi
mëssbraucht gi si
Benzodiazepinen wéi
beispillsweis Xanax.

*Chez les femmes, **69%** des
traumatismes volontaires sont
causés par des intoxications
médicamenteuses souvent dues
à la mauvaise utilisation de
médicaments prescrits tels que
les benzodiazépines comme
le Xanax.*



Traumata sinn déi heefegst Doudesursaach
bei Kanner tëscht

1 bis 14 Joer

esou wéi och bei Jugendlecher a jonken
Erwuessenen tëschent

15 bis 24 Joer.

*Les traumatismes sont la principale cause de
décès chez les enfants de **1 à 14 ans**, ainsi que
chez les adolescents et jeunes adultes de **15
à 24 ans.***

Méi Infoen op:

Plus d'infos sur :

www.santesecu.lu